

**Протокол**  
**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций**  
**и обеспечения пожарной безопасности города Обнинска**

15.03.2017

11 час. 30 мин. –

каб. 404 здания Администрации города

**Ход заседания:**

**Слушали: 1. «О безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года».**

**Докладчики:**

Краско С.П. - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска»;

Овечкин А.Ю. - заместитель главного инженера АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского»;

Дынин В.В. - главный инженер ПО «ОЭС» филиал ПАО «Калугаэнерго»;

Круглов А.Л. - директор МП «Водоканал».

**Решили:**

1. Усилить проведение профилактической, агитационной и разъяснительной работы с населением о правилах безопасного поведения на водных объектах, организовать размещение статей в печатных СМИ по вопросу обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Ответственные: Комитет по взаимодействию со СМИ (Ильницкий А.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: с 16 марта 2017 года.

2. В детских образовательных учреждениях организовать проведение дополнительных занятий на уроках ОБЖ по правилам поведения и обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Ответственные: Управление общего образования Администрации города (Волнистова Т.В.).

Срок: с 16 марта 2017 года.

3. Проверить установку предупреждающих аншлагов в местах прохода к водоемам, опасных местах, местах возможного выхода людей на лед.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), МП «КХ» (Ус В.Ю.).

Срок: с 16 марта 2017 года.

4. Принять к исполнению, в части касающегося, мероприятия Комплексного плана по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2017 года.

Ответственные: МП «КХ» (Ус В.Ю.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «Полигон» (Козаков Д.Ю.), Председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска (Сазонов В.К.), Управление общего образования Администрации города (Волнистова Т.В.), АО «ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И.Лейпунского» (Говердовский А.А.), ПО «Обнинские электрические сети» филиал ПАО «Калугаэнерго» (Макеев С.А.) комитет по взаимодействию со СМИ (Ильницкий А.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: март-апрель 2017 года.

5. Провести подготовку аварийно-спасательных формирований, сил и средств предприятий и организаций города, плавсредств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период паводка.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), МП «Водоканал» (Круглов А.Л.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

- (Говердовский А.А.), МП «КХ» (Ус В.Ю.), МП «Горэлектросети» (Марченко А.А.), руководители предприятий и организаций города.  
Срок: до 25 марта 2017 года.
6. Организовать наблюдение за ежедневной температурой воздуха, толщиной льда, подъемом воды на р. Протва, Комсомольских и Белкинских прудах в период их вскрытия.  
Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Говердовский А.А.), МП «КХ» (Ус В.Ю.), директор Культурно-экологического фонда «Усадьба Белкино» (Луговой А.В.).  
Срок: март-апрель 2017 года.
7. Организовать контроль над уровнем воды в районе плотины на р. Протва 3 раза в сутки с ежедневным докладом диспетчеру ЕДДС г. Обнинска, открытие шандор плотины согласовывать с председателем КЧС и ОПБ г. Обнинска.  
Ответственные: АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» (Говердовский А.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).  
Срок: на период паводка.
8. Организовать встречи с представителями садовых некоммерческих товариществ города, с проведением инструктажей и распространением памяток по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период половодья, а также по порядку действий в экстремальных ситуациях, связанных с паводком, и мерах по оказанию первой помощи терпящим бедствие на воде.  
Ответственные: Председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска (Сазонов В.К.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.).  
Срок: март-апрель 2016 года.
9. При подъеме уровня воды провести информирование и оповещение жителей города Обнинска и председателей садовых некоммерческих товариществ.  
Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).  
Срок: с момента подъема уровня воды.
10. Совместно со средствами массовой информации провести санитарно-просветительную работу среди населения о недопустимости в период паводков употребления воды из родников, колодезев, расположенных в районе садовых некоммерческих товариществ.  
Ответственные: МРУ №8 ФМБА России (Марков В.Ф.), председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска (Сазонов В.К.), отдел по взаимодействию со СМИ Администрации города (Ильницкий А.А.).  
Срок: март-апрель 2017 года.
11. Обследовать ливневую канализацию на предмет безаварийного пропуска паводковых вод. Производить очистку, промывку и постоянно контролировать состояние системы ливневой канализации и отводных канав в местах наиболее вероятного скопления талых вод.  
Ответственные: Организационно-технический отдел Администрации города (Егорова М.В.), МП «КХ» (Ус В.Ю.), МП «УЖКХ» (Волотовский С.В.), руководители управляющих организаций.  
Срок: март-апрель 2017 года.
12. Обеспечить отвод воды и исключить подтопления подземного перехода и туннеля под ж/дорогой (южный въезд).  
Ответственные: МП «КХ» (Ус В.Ю.).  
Срок: до 20 марта 2017 года.
13. Обеспечить защиту от паводковых вод скважин и очистных сооружений города в период весеннего паводка. Обеспечить запас гипохлорита натрия для обеззараживания воды.  
Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов А.Л.).  
Срок: до 21 марта 2017 года.
14. Обеспечить надежность работы электрооборудования в районе Вашутинского водозабора и деревни Кривское.  
Ответственные: МП «Горэлектросети» (Марченко А.А.).  
Срок: постоянно в период паводка 2017 года.
15. Организовать контроль над состоянием и уровнем воды в период паводка на подстанции «Окружная». При увеличении уровня воды на подстанции «Окружная», организовать оказание

необходимой помощи с привлечением оборудования для откачки паводковых вод. Принять своевременные меры по недопущению подтопления подстанции.

Ответственные: ПО «ОЭС» филиал ПАО «Калугаэнерго» (Макеев С.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: март-апрель 2016 года.

16. Обеспечить чистоту каналов отвода воды от подстанции «Окружная».

Ответственные: Администрация города по вопросам городского хозяйства (Стрельцов Д.С.), ЗАО «Таском» (Кручинин Н.В.), ПО «Обнинские электрические сети» филиал ПАО «Калугаэнерго» (Макеев С.А.), ООО «Автомасла и автохимия» (Михин Н.В.), ООО «ИВЕКО-плюс» (Котлова И.Н.).

Срок: до 20 марта 2017 года.

**Слушали: 2. «О подготовке к летнему пожароопасному периоду 2017 года».**

**Докладчики:**

Михалев А.Н.- начальник ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области;

Дьяченко И.А. – и.о. начальника ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области».

**Решили:**

В целях недопущения роста количества пожаров и гибели на них людей, комиссия решила:

1. Подготовить проект постановления Администрации города «О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 2017 года».

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), Организационно-технический отдел Администрации города (Егорова М.В.).

Срок: до 22 апреля 2017 года.

2. Утвердить План противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2017 года на территории города Обнинска.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), организационно-технический отдел Администрации города (Козлов А.С.).

Срок: до 22 апреля 2017 года.

3. Провести мероприятия в соответствии с утвержденным Планом противопожарных мероприятий в весенне-летний период 2017 года на территории г. Обнинска.

Ответственные: руководители предприятий, организаций и учреждений города.

Срок: до сентября 2017 года.

4. Организовать встречу с представителями садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска для проведения инструктажей по соблюдению мер пожарной безопасности в весенне-летний период. Организовать раздачу памяток по обеспечению безопасности при весеннем половодье и в пожароопасный период.

Ответственные: председатель Совета садовых некоммерческих товариществ г. Обнинска (Сазонов В.К.), ОНД и ПР г. Обнинска УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев А.Н.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

Срок: март-апрель 2017 года.

5. Подготовить проект письма на ГУ МЧС России по Калужской области о возможности создания и строительства пожарной специализированной части или пожарного депо на 1 (одно) машино-выезд в районе зоны будущего расширения территории города.

Ответственные: ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

**Слушали: 3. «Обеспечение безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах Калужской области».**

**Докладчик:**

директор АО «Газпром газораспределение Обнинск» - Иванов Валерий Алексеевич.

**Решили:**

1. Проводить систематическую разъяснительную работу среди населения, в том числе с использованием средств массовой информации, с участием представителей специализированной организации, управляющих компаний, ТСЖ, жилищно-строительных кооперативов по правилам безопасной эксплуатации газового оборудования в жилищном фонде.

Ответственные: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.), комитет по взаимодействию со СМИ (Ильницкий А.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)

2. АО «Газпром газораспределение Обнинск» постоянно взаимодействовать с ЕДДС МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» для обеспечения оперативного реагирования в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства города.

Ответственные: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)

3. Утвердить список проверок газового оборудования в жилом секторе. Проверки проводит не реже 2 (двух) раз в месяц.

Ответственные: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.), ОМВД России по г. Обнинску (Кудряшов А.А.), УГХ Администрации города (Ерёмина А.В.), МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)

4. Обеспечить исполнение Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ по профилактическому учету и контролю граждан, находящихся в группе риска.

Ответственные: ОМВД России по г. Обнинску (Кудряшов А.А.)

5. Провести дополнительную проверку ВКГО в жилых помещениях, в которых не было доступа.

Ответственные: АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.)

**Слушали: 4. «Об итогах подготовки населения города по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году и задачах на 2017 год».**

**Докладчик:**

Краско С.П. - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

**Решили:**

Информацию начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Краско С.П. о подготовке населения города по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году и задачах на 2017 год принять к сведению.

Ответственным за выполнение решений городской КЧС и ОПБ информацию о проделанной работе представить в МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Обнинска» в установленные решениями сроки (факс 48439 6-28-83).

Заместитель главы Администрации города  
по вопросам городского хозяйства -  
председатель КЧС и ОПБ города Обнинска



Д.С. Стрельцов

