

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования (Росприроднадзор)  
по Калужской области**

248620, г. Калуга, пер. Старичков, 2а, тел./факс 8 (4842) 56-35-05, e-mail: [kaluganadzor@mail.ru](mailto:kaluganadzor@mail.ru)

г. Калуга  
(место составления акта)

06.12.2013 г., 15:00  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 03-116/2013**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

По адресу (адресам): 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21, г. Обнинск,  
ул. Курчатова, д.27"А", пом.1, г. Обнинск, проспект Ленина, д. 153.

(место проведения проверки)

на основании распоряжения Заместителя руководителя Управления Росприроднадзора по  
Калужской области М.М. Рождествина № 188-ГК от 05.11.2013 г. (приложение 1)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная и документарная проверка в отношении юридического лица -  
муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение"

(вид проверки; полное и, если имеется, сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и, если имеется, отчество  
индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность  
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении дея-  
тельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – по каждому структ. подразд.)

Общая продолжительность проверки: выездная проверка – 14.11.2013 г. с 11.00 часов до 17.00 ча-  
сов (6 ч.); документарная проверка – с 11.11.2013 г. до 06.12.2013 г.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ка-  
лужской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: директор Юрков Юрий Иль-  
ич

*Ю.Б. 05.11.13. (добавлено 5/3383 от 06.12.13)*  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Старший государственный инспектор РФ по Калужской области - Федорович Владимир  
Сергеевич, удостоверение № 4036 от 15.07.2013 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в  
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: главный инженер Литвинов Владимир Степанович,  
эколог Ермишова Ольга Борисовна (приказ от 14.11.2013 №2/101 - приложение 2)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри-  
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае про-  
ведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

## **В ходе проведения проверки установлено:**

В ходе проверки осуществлялась фотосъемка на территории производственных площадок МП "Теплоснабжение" на камеру мобильного телефона Самсунг GT-C6712 в присутствии начальников производственных участков, работников предприятия.

### **1. Общие сведения о предприятии**

#### **и организации деятельности в области охраны окружающей среды.**

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Теплоснабжение" (далее – предприятие) является юридическим лицом, что подтверждается свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ и свидетельством о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе (приложение 3 и 4).

Предприятие действует на основании устава, утверждённого распоряжением администрации г. Обнинска (приложение 5).

Распоряжением администрации г. Обнинска от 03.10.2003 № 02(01) 91 назначен директор МП "Теплоснабжение" - Юрков Юрий Ильич (приложение 6). Трудовым договором № 32 от 06.10.2003 г. определены права и обязанности директора. (приложение 7)

Юридический и фактический адреса: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21

Реквизиты предприятия: ОГРН 1024000952293, ИНН 4025020133, КПП 402501001, Банковские реквизиты: р/с 40702810958060020411, Воронежский филиал ОАО "МДМ БАНК" г.Воронеж, к/с 30101810700000000730, БИК 042007730, ОКПО 10846749, ОКОНХ 90215, ОКВЭД 40.30.3, 40.30.14, 40.30.2, 40.30.4, 40.30.5 (приложение 8).

Виды основной деятельности предприятия в соответствии с уставом: распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); производство пара и горячей воды; передача пара и горячей воды; деятельность по обеспечению работоспособности котельных; деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей.

Предприятие осуществляет хозяйственную деятельность на территории 3-х промплощадок:

- промплощадка № 1, расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 40:27:04031:8, площадью 68363 кв.м, и кадастровым номером 40:27:04:0301:0021, площадью 7217 кв.м, на праве постоянного (бессрочного) пользования, расположенными по адресу: 249038, Калужская область, г. Обнинск, Коммунальный проезд, д. 21; земельный участок, на земельном участке с кадастровым номером 40:27:040202:125, площадью 3791 кв.м, расположенный по адресу: г. Обнинск, промзона "Мишково";

- промплощадка №2, на которой расположено нежилое помещение площадью 97,5 кв.м, расположенное по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 27;

- промплощадка № 3 расположена на земельном участке спортивного комплекса "Олимп", на котором расположено здание котельной и топливохранилище.

Приказом от 29.10.2013 № 2/86 назначены ответственными за осуществление производственного экологического контроля на предприятии Ермишова О.Б. (приложение 9), имеющая соответствующую квалификацию о подготовке в области охраны окружающей среды, подтвержденную свидетельством АА № 09-10-09-07 от 12.11.2010 г. (приложение 10). Порядок осуществления производственного экологического контроля МП "Теплоснабжение" согласован с Управлением Росприроднадзора по Калужской области 27.09.2013.

### **2. Охрана атмосферного воздуха.**

МП "Теплоснабжение" имеет разрешение № 676 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с периодом действия с 24.01.2013 по 10.10.2013. на промплощадку № 1 (приложение 11) и разрешение № 676/1 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с периодом действия с 19.07.2013 по 25.02.2018 г. на промплощадку №3, которым утверждено 8 наименований загрязняющих веществ (приложение 12).

Предприятием проведена инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух на промплощадке №1 и промплощадке № 3.

В соответствии с санитарной классификацией (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) предприятие имеет санитарно-защитную зону 300 метров (по проекту 175 м).

Согласно проекту нормативов предельно-допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ на предприятии имеется 25 действующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе 11 неорганизованных источников.

МП "Теплоснабжение" имеет согласованный план-график контроля за выбросами на 2013 год на промплощадках №1, №3 (приложение 13-14).

Контроль осуществляется экоаналитической лабораторией предприятия, свидетельство № 355 об оценке состояния измерений в лаборатории, срок действия до 29.09.2014 (приложение 15), а также специализированной организацией ООО "Центр охраны труда "АСЭКО" по договору № 22/05-01-Э (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515299 действителен до 20.04.2016) (приложение 16). В

соответствии с предоставленными результатами анализов проб превышений ПВД не установлено (приложение 17). Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляется своевременно и в установленном объеме.

Документация первичного учета (ПОД-1, ПОД-2) ведутся в полном объеме, записи заносятся своевременно.

Согласно справки МП "Теплоснабжение" за 2012 год предприятием израсходовано 45137 литров топлива (приложение 18).

### **3. Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.**

МП "Теплоснабжение" имеет Лицензию № ОТ-09-000424(40) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов от 28.04.2009 г. сроком действия до 28.04.2014 г. (приложение 19). Предприятие имеет документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, регистрационный номер 239, дата регистрации 28.04.2009 г., срок действия 5 лет. В соответствии с указанными документами утверждены лимиты на размещение на период 2008-2013 гг. на собственной территории на 25 наименований отходов в количестве 23,8594 т. Указанный документ имеет подтверждение Управление Росприроднадзора по Калужской области от 13.06.2013 № 03-07/3177 на срок с 28.04.2013 до 28.04.2014 (приложение 20).

В процессе хозяйственной деятельности предприятия образуется 25 наименования отходов, в том числе 1 класса опасности – 1 наименование (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак), 2 класса опасности – 1 наименование (аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с не слитым электролитом), 3 класса опасности – 7 наименований, 4 класса опасности – 7 наименований, 5 класса опасности – 9 наименований.

На находящиеся в обращении отходы 1 – 4 классов опасности составлены и утверждены паспорта опасных отходов.

Предприятием заключены договора на оказания услуг:

по вывозу и утилизации отходов ТБО с МУП "Благоустройство" (договор №38/13-г от 20.04.2013);

по утилизации (захоронению) на полигоне ТБО с МП г. Обнинска "Полигон" (договор № 48 от 01.01.2013 г.);

по сбору, использованию, транспортировке, размещению ртутных ламп, люминесцентных ртутьсодержащих трубок отработанных и брака, а также других отходов 1-4 классов опасности и жидких бытовых отходов с ЗАО ОНПЭЦ "Регион Центр Экология" (лицензия № 40-0011 от 03.02.2011). (договор № 379 от 27.12.2011);

на поставку лома и отходов черных металлов с ООО "БАЛ-МЕТ", лицензия М 000055 № 38 от 02.03.2004 (договор № 3/02/12 от 01.02.2012).

Передача отходов указанным организациям подтверждается актами передачи отходов.

Порядок осуществления производственного контроля разработан и согласован в установленном порядке с Управлением Росприроднадзора по Калужской области.

Приказом по предприятию № 2/86 от 29.10.2013 (приложение 9) назначены лица, ответственные за сбор, хранение и своевременный вывоз опасных отходов, однако подготовку на право работы с отходами 1-4 класса опасности, подтвержденную свидетельством АА-№09-10-09-07 от 12.11.2010 имеет Ермишова О.Б. (приложение 10), остальные лица, указанные в приказе не имеют соответствующей профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами 1-4 класса опасности. **(нарушение чч. 1, 2 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления")**.

Условия накопления отходов соответствуют установленным в требованиям.

Предприятием разработана Инструкция по организации сбора, накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, применительно к конкретным условиям МП "Теплоснабжение".

### **4. Водоснабжение и водоотведение.**

Предприятие в процессе хозяйственной деятельности эксплуатирует системы и сооружения водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение предприятия осуществляется из централизованной системы водоснабжения г. Обнинска. Вода используется для подпитки систем отопления и водоподготовки, а также для производственных и хозяйственно-бытовых целей.

Водоотведение осуществляется в централизованную систему коммунальной канализации г. Обнинска. Предприятием заключен договор на отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию от 01.09.2005 № 82 (приложение 21).

На момент проверки (14.11.2013) предприятием эксплуатировалась система ливневой канализации, расположенная на промплощадке № 1 (г.Обнинск, Коммунальный проезд д.21), где имеются два выпуска с территории – выпуск №1 (т.1, колодец № 62) и выпуск №2 (т.2, отстойник-

усреднитель). МП "Теплоснабжение" имеет Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду № 188 от 15.05.2009 г., срок действия по выпускам №1, №2 до 30.06.2014 г. (приложение 22). В соответствии с Разрешением, утвержденный расход сточных (дренажных) вод по выпуску №1 составляет 688,09 тыс. м<sup>3</sup>/год., по выпуску №2 – 266.31 тыс.м<sup>3</sup>/год. График контроля за сбросами МП "Теплоснабжение" согласован и утвержден в установленном порядке (приложение 23). В рамках утвержденного контроля, предприятием проводится отбор проб воды на выпусках №1 (т.1, колодец № 62) и № 2 (т.2, отстойник-усреднитель) сети ливневой канализации. Контроль осуществляется силами экоаналитической лаборатории предприятия (свидетельство № 355 об оценке состояния измерений в лаборатории, срок действия до 29.09.2014) (приложение 15). В соответствии с представленными отчетами о показателях качества сточных вод (приложение 24) установлены превышения норматива предельно-допустимого сброса по следующим загрязняющим веществам:

- азот аммонийный в 1,11 раза (т.1, колодец № 62, за 1 квартал 2013);
- азот аммонийный в 1,41 раза (т.1, колодец № 62, за 2 квартал 2013);
- железо в 1,45 раза (т.2, отстойник-усреднитель, за 2 квартал 2013);
- нефтепродукты 1,48 раза (т.2, отстойник-усреднитель, за 2 квартал 2013);
- железо в 1,28 раза (т.2, отстойник-усреднитель, за 3 квартал 2013);
- нефтепродукты 1,36 раза (т.2, отстойник-усреднитель, за 3 квартал 2013).

Таким образом предприятием допускаются нарушения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств - превышения норматива предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ на выпусках № 1, № 2

(нарушение п. 2 ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", абзац "и" п. 35 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644).

Отчет по форме 2-ТП(водхоз) за 2012 год предприятием сдан в установленные сроки.

## 5. Недропользование

МП "Теплоснабжение" не осуществляет пользование недрами.

## 6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду предприятием вносится своевременно и в полном объеме.

### В ходе проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№	Выявленные нарушения	Законодательные, нормативные акты, требования которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятия - лица, назначенные ответственными за сбор, хранение и своевременный вывоз опасных отходов, не имеют соответствующей профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами 1-4 класса опасности	ч.ч. 1, 2 ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"	Юридическое лицо
2.	Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств – превышения норматива предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ на выпусках № 1, № 2	п. 2 ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", абзац "и" п. 35 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утв. постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644	Юридическое лицо

(характер нарушений и лица, их допустившие)


Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов): **не выявлены.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**


Нарушений не выявлено: \_\_\_\_\_ -


Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: **имеется.**

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

### Список приложений

№ п.п.	Наименование приложения
1.	Распоряжение № 188-ГК от 05.11.2013 г.
2.	Приказ от 14.11.2013 №2/101
3.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ
4.	Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе
5.	Устав предприятия
6.	Распоряжение администрации г. Обнинска от 03.10.2003 № 02(01) 91
7.	Трудовой договор № 32 от 06.10.2003 г
8.	Реквизиты предприятия
9.	Приказ от 29.10.2013 № 2/86
10.	Свидетельство АА № 09-10-09-07 от 12.11.2010 г.
11.	Разрешение № 676 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
12.	Разрешение № 676/1 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
13.	План-график контроля за выбросами на 2013 год на промплощадке №1
14.	План-график контроля за выбросами на 2013 год на промплощадке №3
15.	Свидетельство № 355 об оценке состояния измерений в лаборатории
16.	Договор № 22/05-01-Э
17.	Результаты анализов проб
18.	Справка МП "Теплоснабжение" за 2012 о расходе топлива
19.	Лицензия № ОТ-09-000424(40) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов от 28.04.2009 г.
20.	Подтверждение Управление Росприроднадзора по Калужской области от 13.06.2013 № 03-07/3177
21.	Договор на отпуск воды и прием сточных вод в городскую канализацию от 01.09.2005 № 82
22.	Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду № 188 от 15.05.2009 г.
23.	График контроля за сбросами МП "Теплоснабжение"
24.	Отчеты о показателях качества сточных вод


Подписи лиц, проводивших проверку:  
Заместитель

Старший государственный инспектор РФ  
по Калужской области



В.С. Федорович

С актом ознакомлен, копию акта  
со всеми приложениями получил:

  
Гришнова О.Б. (по доверенности №5/3383  
от 06.12.13/

(подпись, Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе в ознакомлении с актом:

(подпись уполномоченного должностного лица,  
проводившего проверку)